

X6575300

X6575250

X6575200

X6575150

X6575100

Merknader

- ② Foreslått grensesnitt for kommunal overtakelse av ledningsnett.
- ③ Privatledningsnett
- ⑤ Forslag til plassering av pumpestasjon
- ⑥ Kummen utstyres med trykkreduksjonsventil for å sikre tilfredsstillende trykkforhold i ledningsnett.
- Vann- og spillvannsledning må legges i taket i parkeringskjeller for å få fall og tilstrekkelig med overdekning.
 - Vannledning som ligger over parkeringskjeller legges i varerør.

Henvisninger

10249187-RIVA-NOT-001


Tegnforklaring

Overvannsledning
Vannledning
Spillvannsledning
Pumpe spillvannsledning
Utgående eksist.ledning
Eiendomsgrænse
Flomvei
Flompiler


Eksisterende Prosjektert kommunalt



Prosjektert Privat



Eksisterende



Prosjektert Kommunalt Privat



06	Oppdaterte tegninger med markering av grensesnitt mellom kommunalt og privat nett	03.07.2026	DBG	JOV	TRHN
05	Oppdatert etter gjennomgang med Sarpsborg kommune	25.03.2026	DBG	JOV	TRHN
04	Oppdatert etter gjennomgang med Sarpsborg kommune	09.09.2024	JOV	HGFA	TRHN
03	1. gangsbehandling teknisk plan	21.08.2024	JOV	HGFA	TRHN
02	Oppdatert etter ny utøehusplan	17.06.2024	JOV	HGFA	TRHN
01	Oppdatert etter kommentar fra kommunen	11.10.2023	JOV	HGFA	TRHN
Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Trærskvenveien AS			Fag	Formet	
Trærskvenveien 36			RIVA	A1	
Situasjonsplan VA			Dato	20.09.2023	
			Målestokk	1:500	
			UTM32		
			NN2000		
Multiconsult			Status	Reguleringsplan	Godkjent
www.multiconsult.no			Oppdragsnr.	10249187	Rev.
			Konstr./Tegnet	JOV	Godkjent
			Tegningsnr.	HGFA	Rev.
				GH002	06